




ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA POSESTI
CONSILIUL LOCAL

e-mail primariaposesti@yahoo.com ;
tel./fax. 0244-422201; cod postal 107440



HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii si intretinere la Scoala cu clasele I-VIII, sat Nucsoara de Jos”

Vazand expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si referatul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii „Intretinere si reparatii curente la Scoala cu clasele I-VIII, sat Nucsoara de Jos”;

Avand in vedere prevederile art.41,art.44 alin.(1) si art.45 din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale si cele ale Legii contabilitatii nr.82/1991, (r4),cu modificarile si completarile ulterioare , cele ale art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare si cele ale HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(1) si alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) , art.115 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, (r1) , privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDEȚUL PRAHOVA, HOTARASTE:

ART.1.-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reparatii si intretinere la Scoala cu clasele I-VIII, sat Nucsoara de Jos”, dupa cum urmeaza:

A. Indicatori economici:

Valoare totala a investitiei: - fara TVA: 76.982,35 lei
- TVA : 14.626,65 lei 19%


B. Indicatori tehnici:

- Izolatie tavan cu saltele de vata minerala de sticla invelita in folie in grosime de 20 cm asezate in modul tesut;
- Izolatie pereti exteriori cu polistiren ignifug in gorsime de 10 cm lipit cu adeziv si consolidat cu plasa de exterior de 160 g/mp.
- In cancelarie se va monta parchet laminat pentru trafic mediu in grosime de 10 mm pe foaie de polisitren de 3 mm.
- Socul se va retencui cu tencuiala decorativa marmorata;
- In jurul cladirii de vor returna trotuare din beton clasa C8/10 cu grosimea de 8 cm, latime de 80 cm in dale de 100 cm;
- Streasina se curata si se revopseste
- Se va turna o alee laterala din beton clasa C8/10, latime 3 m, lungime 30 m, grosime 10 cm cu rosturi la 2 m, armata constructiv cu plasa sudata 100x100x4 mm;
- Peste gardul metalic de la strada, pe lungimea de 34 m se va executa o suprainaltare de 3 m cu tevi rectangulare.
- La grupul sanitar se monteaza doua usi din PVC
- Se executa reparatii la pereti interiori si tavane, zugraveli cu var lavabil si revopsiri cu vopsea pe baza de ulei.

Durata de executie: 1,5 luni.

ART.2.- Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul comunei si contabilul primariei.

ART.3.-Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor,precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.



Președinte de sedinta,
Consilier local Nita Stelian

Contrasemneaza,
Secretar Petre Cristian

POSESTI , 21 IULIE 2017
NR. 56

Sedinta consiliu local	Nr. consilieri in functie	Nr. consilieri prezenti	Nr. voturi „pentru”	Nr. voturi „contra”	Nr. voturi „abtinere”
ordinara	13	10	10	—	—

Am primit
primar - S. J.
secretar - P. C.
... ..